

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Aprile 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.120	Prelievo l/s	5.111	100,19%
FORTORE	Invaso mc	147.887.000	Invaso ¹ mc	202.004.257	73,21%
	Prodotto l/s	1.476	Prodotto l/s	1.587	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.562.000	Invaso ¹ mc	109.721.770	88,92%
	Prodotto l/s	2.899	Prodotto l/s	3.156	
SINNI	Invaso mc	199.948.000	Invaso ¹ mc	267.502.077	74,75%
	Prodotto l/s	2.530	Prodotto l/s	2.884	
LOCONE	Invaso mc	32.112.000	Invaso ¹ mc	46.051.317	69,73%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	907	
CONZA	Invaso mc	37.307.865	Invaso ² mc	41.013.566	90,96%
	Prodotto l/s	1.305	Prodotto ⁴ l/s	600	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.315	101,44%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.678	l/s	16.560	94,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3677

Utilizzato Sele: l/s 3445

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2775

Utilizzato Calore: l/s 1675

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti