

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

31 Marzo 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.226	Prelievo l/s	4.927	106,07%
FORTORE	Invaso mc	147.686.300	Invaso ¹ mc	195.111.535	75,69%
	Prodotto l/s	1.349	Prodotto l/s	1.578	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.944.000	Invaso ¹ mc	101.688.461	95,33%
	Prodotto l/s	2.972	Prodotto l/s	3.176	
SINNI	Invaso mc	199.600.000	Invaso ¹ mc	249.507.565	80,00%
	Prodotto l/s	2.522	Prodotto l/s	3.021	
LOCONE	Invaso mc	31.467.000	Invaso ¹ mc	43.195.844	72,85%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	989	
CONZA	Invaso mc	38.205.445	Invaso ² mc	40.182.271	95,08%
	Prodotto l/s	1.054	Prodotto ⁴ l/s	440	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.348	Prelievo l/s	2.216	105,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.471	l/s	16.347	94,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3671

Utilizzato Sele: l/s 3489

Rilascio amb: l/s 182

Tributo Calore: l/s 2837

Utilizzato Calore: l/s 1737

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti