

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.865	Prelievo l/s	5.017	96,97%
FORTORE	Invaso mc	146.583.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	72,21%
	Prodotto l/s	1.365	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.750.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	90,46%
	Prodotto l/s	1.124	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	194.960.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	73,17%
	Prodotto l/s	4.375	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.319.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,00%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.944.932	Invaso ² mc	40.979.563	85,27%
	Prodotto l/s	1.356	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.213	88,30%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.039	l/s	16.601	90,59%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3782

Tributo Calore: l/s 2503

Altri usi Calore: l/s 1104

Utilizzato Sele: l/s 3666

Utilizzato Calore: l/s 1199

Rilascio amb: l/s 116

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti