

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.862	Prelievo l/s	5.017	96,90%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	146.383.000	Invaso <sup>1</sup> mc	202.982.067	72,12%
	Prodotto l/s	1.369	Prodotto l/s	1.595	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	101.250.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.369.519	90,91%
	Prodotto l/s	1.063	Prodotto l/s	3.131	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	194.148.000	Invaso <sup>1</sup> mc	266.461.881	72,86%
	Prodotto l/s	4.391	Prodotto l/s	3.114	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	34.353.000	Invaso <sup>1</sup> mc	46.374.168	74,08%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	34.944.932	Invaso <sup>2</sup> mc	40.979.563	85,27%
	Prodotto l/s	1.358	Prodotto <sup>4</sup> l/s	665	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.954	Prelievo l/s	2.213	88,30%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.996</b>	<b>l/s</b>	<b>16.601</b>	<b>90,33%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3784

Utilizzato Sele: l/s 3669

Rilascio amb: l/s 115

Tributo Calore: l/s 2498

Utilizzato Calore: l/s 1193

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 1105

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti