

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.801	Prelievo l/s	5.017	95,68%
FORTORE	Invaso mc	145.681.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	71,77%
	Prodotto l/s	1.347	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	101.688.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	91,31%
	Prodotto l/s	984	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	192.888.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	72,39%
	Prodotto l/s	4.514	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.499.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,39%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.762.125	Invaso ² mc	40.979.563	84,83%
	Prodotto l/s	1.365	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.213	88,30%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.965	l/s	16.601	90,14%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3743

Tributo Calore: l/s 2478

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3423

Utilizzato Calore: l/s 1378

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti