

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.793	Prelievo l/s	5.017	95,53%
FORTORE	Invaso mc	145.481.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	71,67%
	Prodotto l/s	1.419	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	101.938.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	91,53%
	Prodotto l/s	1.662	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	192.432.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	72,22%
	Prodotto l/s	4.080	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.523.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,44%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.670.720	Invaso ² mc	40.979.563	84,60%
	Prodotto l/s	1.365	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.954	Prelievo l/s	2.213	88,30%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.273	l/s	16.601	92,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3739

Tributo Calore: l/s 2474

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3419

Utilizzato Calore: l/s 1374

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti