

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

15 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.657	Prelievo l/s	5.017	92,82%
FORTORE	Invaso mc	145.180.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	71,52%
	Prodotto l/s	1.472	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	102.200.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	91,77%
	Prodotto l/s	2.996	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	191.520.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	71,88%
	Prodotto l/s	2.837	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.557.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,52%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.548.848	Invaso ² mc	40.979.563	84,31%
	Prodotto l/s	1.050	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.167	l/s	16.601	91,36%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3612

Tributo Calore: l/s 2465

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3292

Utilizzato Calore: l/s 1365

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti