

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.774	Prelievo l/s	5.017	95,15%
FORTORE	Invaso mc	144.679.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	71,28%
	Prodotto l/s	1.471	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	102.200.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	91,77%
	Prodotto l/s	3.119	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	190.380.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	71,45%
	Prodotto l/s	2.676	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.489.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,37%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.366.040	Invaso ² mc	40.979.563	83,86%
	Prodotto l/s	1.046	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.240	l/s	16.601	91,80%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3754
Tributo Calore: l/s 2440
Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3434
Utilizzato Calore: l/s 1340

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti