

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.745	Prelievo l/s	5.017	94,58%
FORTORE	Invaso mc	143.676.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	70,78%
	Prodotto l/s	1.599	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	102.133.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	91,71%
	Prodotto l/s	3.255	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	188.100.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	70,59%
	Prodotto l/s	2.763	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.557.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,52%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.213.700	Invaso ² mc	40.979.563	83,49%
	Prodotto l/s	1.038	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.554	l/s	16.601	93,69%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3738

Tributo Calore: l/s 2427

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3418

Utilizzato Calore: l/s 1327

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti