

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.717	Prelievo l/s	5.017	94,01%
FORTORE	Invaso mc	142.774.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	70,34%
	Prodotto l/s	1.572	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	102.000.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	91,59%
	Prodotto l/s	3.370	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	186.960.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	70,16%
	Prodotto l/s	2.752	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.523.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,44%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	34.061.360	Invaso ² mc	40.979.563	83,12%
	Prodotto l/s	1.028	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.592	l/s	16.601	93,92%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3733

Utilizzato Sele: l/s 3413

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2404

Utilizzato Calore: l/s 1304

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 900

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti