

Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Maggio 2024

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2024		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2014-2023		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.686	Prelievo l/s	5.017	93,41%
FORTORE	Invaso mc	140.868.000	Invaso ¹ mc	202.982.067	69,40%
	Prodotto l/s	1.520	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.750.000	Invaso ¹ mc	111.369.519	90,46%
	Prodotto l/s	3.204	Prodotto l/s	3.131	
SINNI	Invaso mc	184.110.000	Invaso ¹ mc	266.461.881	69,09%
	Prodotto l/s	2.776	Prodotto l/s	3.114	
LOCONE	Invaso mc	34.489.000	Invaso ¹ mc	46.374.168	74,37%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	866	
CONZA	Invaso mc	33.787.148	Invaso ² mc	40.979.563	82,45%
	Prodotto l/s	1.034	Prodotto ⁴ l/s	665	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.154	Prelievo l/s	2.213	97,34%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.374	l/s	16.601	92,61%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

² Volume medio mensile su base dati anni 2014-2023

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2023

Tributo Sele: l/s 3723

Tributo Calore: l/s 2383

Altri usi Calore: l/s 900

Utilizzato Sele: l/s 3403

Utilizzato Calore: l/s 1283

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Firmato
Il Responsabile BILAM
Ing. Luciano Venditti