

## Bollettino Giornaliero Ambiente e Energia (DIRAM) Pianificazione e Bilancio Idrico (BILAM)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Gennaio 2025

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2025		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2015-2024		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.405	Prelievo l/s	4.493	75,77%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	31.615.000	Invaso <sup>1</sup> mc	135.755.890	23,29%
	Prodotto l/s	1.465	Prodotto l/s	1.587	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	56.136.000	Invaso <sup>1</sup> mc	71.664.742	78,33%
	Prodotto l/s	3.057	Prodotto l/s	3.195	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	65.800.000	Invaso <sup>1</sup> mc	181.946.680	36,16%
	Prodotto l/s	3.135	Prodotto l/s	3.242	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	17.487.000	Invaso <sup>1</sup> mc	35.740.213	48,93%
	Prodotto l/s	847	Prodotto l/s	1.040	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	11.327.010	Invaso <sup>2</sup> mc	29.244.188	38,73%
	Prodotto l/s	297	Prodotto <sup>4</sup> l/s	516	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.401	Prelievo l/s	2.427	98,95%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.606</b>	<b>l/s</b>	<b>16.499</b>	<b>88,53%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2015-2024

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2024

Tributo Sele: l/s 3011

Utilizzato Sele: l/s 2872

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 1499

Utilizzato Calore: l/s 533

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 836

Firmato  
Il Responsabile BILAM  
Ing. Luciano Venditti