

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

20	Marzo	2026
----	-------	------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.342	Prelievo l/s	4.701	92,35%
FORTORE	Invaso mc	99.199.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	57,88%
	Prodotto l/s	1.358	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.063.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,42%
	Prodotto l/s	3.534	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	243.200.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	112,69%
	Prodotto l/s	2.878	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	40.582.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	101,33%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	39.192.783	Invaso ² mc	37.703.120	103,95%
	Prodotto l/s	455	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.711	l/s	15.886	92,61%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3168

Utilizzato Sele: l/s 2981

Rilascio amb: l/s 187

Tributo Calore: l/s 2595

Utilizzato Calore: l/s 1361

Rilascio amb: l/s 89

Altri usi Calore: l/s 1145

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti