

## Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

<b>22</b>	<b>Marzo</b>	<b>2026</b>
-----------	--------------	-------------

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.339	Prelievo l/s	4.701	92,29%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	100.773.000	Invaso <sup>1</sup> mc	171.399.552	58,79%
	Prodotto l/s	1.349	Prodotto l/s	1.541	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	99.063.000	Invaso <sup>1</sup> mc	93.151.755	106,35%
	Prodotto l/s	3.447	Prodotto l/s	3.202	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	245.860.000	Invaso <sup>1</sup> mc	215.814.158	113,92%
	Prodotto l/s	2.949	Prodotto l/s	2.955	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	41.160.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.050.481	102,77%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.282.541	Invaso <sup>2</sup> mc	37.703.120	104,19%
	Prodotto l/s	460	Prodotto <sup>4</sup> l/s	545	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>14.688</b>	<b>l/s</b>	<b>15.886</b>	<b>92,46%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3167

Utilizzato Sele: l/s 2986

Rilascio amb: l/s 181

Tributo Calore: l/s 2590

Utilizzato Calore: l/s 1353

Rilascio amb: l/s 91

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato  
Il Responsabile PIBID  
Ing. Luciano Venditti