

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.343	Prelievo l/s	4.701	92,38%
FORTORE	Invaso mc	101.264.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	59,08%
	Prodotto l/s	1.372	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.250.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	106,55%
	Prodotto l/s	3.278	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	246.791.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	114,35%
	Prodotto l/s	2.937	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	41.544.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	103,73%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	39.237.662	Invaso ² mc	37.703.120	104,07%
	Prodotto l/s	460	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.534	l/s	15.886	91,49%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3180

Utilizzato Sele: l/s 3001

Rilascio amb: l/s 179

Tributo Calore: l/s 2579

Utilizzato Calore: l/s 1342

Rilascio amb: l/s 91

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti