

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

24 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.324	Prelievo l/s	4.701	91,97%
FORTORE	Invaso mc	101.756.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	59,37%
	Prodotto l/s	1.375	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.250.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	106,55%
	Prodotto l/s	3.455	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	247.855.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	114,85%
	Prodotto l/s	2.955	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	42.119.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	105,16%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	39.776.210	Invaso ² mc	37.703.120	105,50%
	Prodotto l/s	456	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.709	l/s	15.886	92,59%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3176

Utilizzato Sele: l/s 2997

Rilascio amb: l/s 179

Tributo Calore: l/s 2562

Utilizzato Calore: l/s 1327

Rilascio amb: l/s 91

Altri usi Calore: l/s 1144

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti