

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.308	Prelievo l/s	4.701	91,63%
FORTORE	Invaso mc	102.051.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	59,54%
	Prodotto l/s	1.462	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.688.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,02%
	Prodotto l/s	3.354	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	248.520.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	115,15%
	Prodotto l/s	2.994	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	42.674.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	106,55%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	39.686.452	Invaso ² mc	37.703.120	105,26%
	Prodotto l/s	458	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.720	l/s	15.886	92,66%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3173

Utilizzato Sele: l/s 2993

Rilascio amb: l/s 180

Tributo Calore: l/s 2549

Utilizzato Calore: l/s 1315

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 1144

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti