

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.248	Prelievo l/s	4.922	86,31%
FORTORE	Invaso mc	176.461.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	97,38%
	Prodotto l/s	1.260	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	107.000.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	105,10%
	Prodotto l/s	3.521	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	269.848.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	114,37%
	Prodotto l/s	3.028	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	46.426.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	108,10%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.750.886	Invaso ² mc	39.057.072	106,90%
	Prodotto l/s	454	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.655	l/s	16.093	91,07%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3230

Utilizzato Sele: l/s 3005

Rilascio amb: l/s 225

Tributo Calore: l/s 2549

Utilizzato Calore: l/s 1243

Rilascio amb: l/s 162

Altri usi Calore: l/s 1144

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti