

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

3 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.274	Prelievo l/s	4.922	86,83%
FORTORE	Invaso mc	210.154.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	115,98%
	Prodotto l/s	1.480	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.357.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	108,40%
	Prodotto l/s	3.297	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	276.728.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	117,29%
	Prodotto l/s	2.984	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	47.677.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	111,01%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.661.128	Invaso ² mc	39.057.072	106,67%
	Prodotto l/s	449	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.629	l/s	16.093	90,90%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3217

Utilizzato Sele: l/s 2988

Rilascio amb: l/s 229

Tributo Calore: l/s 2591

Utilizzato Calore: l/s 1286

Rilascio amb: l/s 161

Altri usi Calore: l/s 1144

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti