

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.349	Prelievo l/s	4.922	88,36%
FORTORE	Invaso mc	222.523.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	122,80%
	Prodotto l/s	1.452	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.429.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	108,47%
	Prodotto l/s	3.485	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	276.317.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	117,11%
	Prodotto l/s	2.909	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	48.564.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	113,08%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	40.987.943	Invaso ² mc	39.057.072	104,94%
	Prodotto l/s	449	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.788	l/s	16.093	91,89%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3236

Utilizzato Sele: l/s 3006

Rilascio amb: l/s 230

Tributo Calore: l/s 2658

Utilizzato Calore: l/s 1343

Rilascio amb: l/s 167

Altri usi Calore: l/s 1148

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti