

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.390	Prelievo l/s	4.922	89,19%
FORTORE	Invaso mc	223.226.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	123,19%
	Prodotto l/s	1.489	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.429.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	108,47%
	Prodotto l/s	3.489	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	275.495.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	116,76%
	Prodotto l/s	2.945	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	48.847.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	113,74%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.122.580	Invaso ² mc	39.057.072	105,29%
	Prodotto l/s	449	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.906	l/s	16.093	92,62%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3243

Utilizzato Sele: l/s 3015

Rilascio amb: l/s 228

Tributo Calore: l/s 2691

Utilizzato Calore: l/s 1375

Rilascio amb: l/s 167

Altri usi Calore: l/s 1149

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti