

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

9 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.521	Prelievo l/s	4.922	91,85%
FORTORE	Invaso mc	222.804.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	122,96%
	Prodotto l/s	1.495	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.733.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	106,81%
	Prodotto l/s	3.323	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	274.810.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	116,47%
	Prodotto l/s	3.034	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.210.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,58%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.122.580	Invaso ² mc	39.057.072	105,29%
	Prodotto l/s	453	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.969	l/s	16.093	93,02%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3285

Utilizzato Sele: l/s 3054

Rilascio amb: l/s 231

Tributo Calore: l/s 2776

Utilizzato Calore: l/s 1467

Rilascio amb: l/s 161

Altri usi Calore: l/s 1148

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti