

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.583	Prelievo l/s	4.922	93,11%
FORTORE	Invaso mc	221.539.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	122,26%
	Prodotto l/s	1.395	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	107.067.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	105,17%
	Prodotto l/s	3.497	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	274.673.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	116,42%
	Prodotto l/s	3.038	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.170.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,49%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	40.584.032	Invaso ² mc	39.057.072	103,91%
	Prodotto l/s	449	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.106	l/s	16.093	93,87%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3295

Utilizzato Sele: l/s 3068

Rilascio amb: l/s 227

Tributo Calore: l/s 2828

Utilizzato Calore: l/s 1515

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1153

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti