

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.620	Prelievo l/s	4.922	93,86%
FORTORE	Invaso mc	220.977.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	121,95%
	Prodotto l/s	1.405	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	105.667.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	103,79%
	Prodotto l/s	3.547	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	275.084.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	116,59%
	Prodotto l/s	2.844	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.170.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,49%
	Prodotto l/s	537	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	40.494.274	Invaso ² mc	39.057.072	103,68%
	Prodotto l/s	446	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.230	96,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.543	l/s	16.093	96,58%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3312

Utilizzato Sele: l/s 3086

Rilascio amb: l/s 226

Tributo Calore: l/s 2844

Utilizzato Calore: l/s 1534

Rilascio amb: l/s 159

Altri usi Calore: l/s 1151

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti