

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.616	Prelievo l/s	4.922	93,78%
FORTORE	Invaso mc	220.415.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	121,64%
	Prodotto l/s	1.383	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	104.400.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	102,55%
	Prodotto l/s	3.327	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	275.221.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	116,65%
	Prodotto l/s	2.940	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.210.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,58%
	Prodotto l/s	762	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	40.673.790	Invaso ² mc	39.057.072	104,14%
	Prodotto l/s	255	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.230	73,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.914	l/s	16.093	92,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3323

Utilizzato Sele: l/s 3095

Rilascio amb: l/s 228

Tributo Calore: l/s 2832

Utilizzato Calore: l/s 1521

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1151

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti