

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Aprile 2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.626 | Prelievo l/s | 4.922 | 93,99% |
| FORTORE | Invaso mc | 220.415.000 | Invaso ¹ mc | 181.200.357 | 121,64% |
| | Prodotto l/s | 1.461 | Prodotto l/s | 1.554 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 103.867.000 | Invaso ¹ mc | 101.804.313 | 102,03% |
| | Prodotto l/s | 3.551 | Prodotto l/s | 3.199 | |
| SINNI | Invaso mc | 274.810.000 | Invaso ¹ mc | 235.941.483 | 116,47% |
| | Prodotto l/s | 2.811 | Prodotto l/s | 2.824 | |
| LOCONE | Invaso mc | 49.210.000 | Invaso ¹ mc | 42.946.863 | 114,58% |
| | Prodotto l/s | 755 | Prodotto l/s | 653 | |
| CONZA | Invaso mc | 40.763.548 | Invaso ² mc | 39.057.072 | 104,37% |
| | Prodotto l/s | 25 | Prodotto ⁴ l/s | 711 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.631 | Prelievo l/s | 2.230 | 73,15% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 14.859 | l/s | 16.093 | 92,34% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3337

Utilizzato Sele: l/s 3107

Rilascio amb: l/s 230

Tributo Calore: l/s 2828

Utilizzato Calore: l/s 1519

Rilascio amb: l/s 158

Altri usi Calore: l/s 1151

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti