

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

26 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.325	Prelievo l/s	4.701	91,99%
FORTORE	Invaso mc	102.346.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	59,71%
	Prodotto l/s	1.489	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.688.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,02%
	Prodotto l/s	3.573	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	249.318.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	115,52%
	Prodotto l/s	2.951	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	43.117.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	107,66%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	39.327.420	Invaso ² mc	37.703.120	104,31%
	Prodotto l/s	398	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.880	l/s	15.886	93,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3188

Utilizzato Sele: l/s 3011

Rilascio amb: l/s 177

Tributo Calore: l/s 2552

Utilizzato Calore: l/s 1314

Rilascio amb: l/s 92

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti