

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.333	Prelievo l/s	4.701	92,16%
FORTORE	Invaso mc	102.445.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	59,77%
	Prodotto l/s	1.441	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.438.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,82%
	Prodotto l/s	3.613	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	251.313.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	116,45%
	Prodotto l/s	2.914	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	43.521.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	108,67%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	38.968.388	Invaso ² mc	37.703.120	103,36%
	Prodotto l/s	459	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.904	l/s	15.886	93,82%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3208
Tributo Calore: l/s 2542
Altri usi Calore: l/s 1145

Utilizzato Sele: l/s 3026
Utilizzato Calore: l/s 1307

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti