

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.302	Prelievo l/s	4.701	91,50%
FORTORE	Invaso mc	103.330.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	60,29%
	Prodotto l/s	1.490	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.125.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,49%
	Prodotto l/s	3.185	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	253.308.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	117,37%
	Prodotto l/s	2.909	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	43.965.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	109,77%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	38.833.751	Invaso ² mc	37.703.120	103,00%
	Prodotto l/s	502	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.532	l/s	15.886	91,48%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3202

Utilizzato Sele: l/s 3021

Rilascio amb: l/s 181

Tributo Calore: l/s 2519

Utilizzato Calore: l/s 1281

Rilascio amb: l/s 92

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti