

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

31 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.295	Prelievo l/s	4.701	91,35%
FORTORE	Invaso mc	107.166.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	62,52%
	Prodotto l/s	1.295	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.438.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,82%
	Prodotto l/s	3.226	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	256.784.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	118,98%
	Prodotto l/s	2.984	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	45.216.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	112,90%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	38.654.235	Invaso ² mc	37.703.120	102,52%
	Prodotto l/s	450	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.393	l/s	15.886	90,60%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3214

Utilizzato Sele: l/s 3035

Rilascio amb: l/s 179

Tributo Calore: l/s 2495

Utilizzato Calore: l/s 1260

Rilascio amb: l/s 90

Altri usi Calore: l/s 1145

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti