

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.610	Prelievo l/s	4.823	95,58%
FORTORE	Invaso mc	220.837.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	121,42%
	Prodotto l/s	1.635	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.200.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	102,66%
	Prodotto l/s	3.286	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	270.558.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	115,15%
	Prodotto l/s	2.840	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.170.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,89%
	Prodotto l/s	744	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.526.491	Invaso ² mc	39.033.513	106,39%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.126	76,71%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.746	l/s	16.074	91,74%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3429

Utilizzato Sele: l/s 3196

Rilascio amb: l/s 233

Tributo Calore: l/s 2726

Utilizzato Calore: l/s 1414

Rilascio amb: l/s 162

Altri usi Calore: l/s 1150

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti