

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.618	Prelievo l/s	4.823	95,75%
FORTORE	Invaso mc	220.696.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	121,35%
	Prodotto l/s	1.492	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.333.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	102,79%
	Prodotto l/s	3.276	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	269.990.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	114,91%
	Prodotto l/s	2.854	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.170.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,89%
	Prodotto l/s	744	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.481.612	Invaso ² mc	39.033.513	106,27%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.126	76,71%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.615	l/s	16.074	90,93%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3447

Utilizzato Sele: l/s 3211

Rilascio amb: l/s 236

Tributo Calore: l/s 2719

Utilizzato Calore: l/s 1407

Rilascio amb: l/s 162

Altri usi Calore: l/s 1150

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti