

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.523	Prelievo l/s	4.823	93,78%
FORTORE	Invaso mc	219.712.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	120,80%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	107.400.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	103,82%
	Prodotto l/s	3.554	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	267.008.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	113,64%
	Prodotto l/s	2.887	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	739	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.481.612	Invaso ² mc	39.033.513	106,27%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.126	76,71%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.814	l/s	16.074	92,17%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3492

Utilizzato Sele: l/s 3210

Rilascio amb: l/s 282

Tributo Calore: l/s 2619

Utilizzato Calore: l/s 1313

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti