

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

19 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.494	Prelievo l/s	4.823	93,18%
FORTORE	Invaso mc	220.134.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	121,04%
	Prodotto l/s	1.494	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	107.933.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	104,33%
	Prodotto l/s	2.689	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	262.464.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	111,70%
	Prodotto l/s	3.363	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.616.249	Invaso ² mc	39.033.513	106,62%
	Prodotto l/s	403	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.808	l/s	16.074	92,13%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3493

Utilizzato Sele: l/s 3215

Rilascio amb: l/s 278

Tributo Calore: l/s 2583

Utilizzato Calore: l/s 1279

Rilascio amb: l/s 158

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti