

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.638	Prelievo l/s	4.922	94,23%
FORTORE	Invaso mc	220.415.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	121,64%
	Prodotto l/s	1.418	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	104.667.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	102,81%
	Prodotto l/s	3.480	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	273.029.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	115,72%
	Prodotto l/s	2.743	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.210.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,58%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.167.459	Invaso ² mc	39.057.072	105,40%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.230	73,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.663	l/s	16.093	91,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3363

Utilizzato Sele: l/s 3136

Rilascio amb: l/s 227

Tributo Calore: l/s 2812

Utilizzato Calore: l/s 1502

Rilascio amb: l/s 158

Altri usi Calore: l/s 1152

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti