

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.655	Prelievo l/s	4.922	94,58%
FORTORE	Invaso mc	220.837.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	121,87%
	Prodotto l/s	1.423	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	105.067.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	103,20%
	Prodotto l/s	3.531	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	272.344.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	115,43%
	Prodotto l/s	2.587	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.210.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,58%
	Prodotto l/s	749	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.346.975	Invaso ² mc	39.057.072	105,86%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.230	73,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.575	l/s	16.093	90,57%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3409
Tributo Calore: l/s 2785
Altri usi Calore: l/s 1149

Utilizzato Sele: l/s 3178
Utilizzato Calore: l/s 1477

Rilascio amb: l/s 231
Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti