

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.654	Prelievo l/s	4.922	94,56%
FORTORE	Invaso mc	220.837.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	121,87%
	Prodotto l/s	1.493	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	105.600.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	103,73%
	Prodotto l/s	3.497	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	271.796.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	115,20%
	Prodotto l/s	2.607	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.170.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,49%
	Prodotto l/s	748	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.526.491	Invaso ² mc	39.057.072	106,32%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.230	73,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.630	l/s	16.093	90,91%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3422

Utilizzato Sele: l/s 3195

Rilascio amb: l/s 227

Tributo Calore: l/s 2771

Utilizzato Calore: l/s 1459

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1152

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti