

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Aprile 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.655	Prelievo l/s	4.922	94,58%
FORTORE	Invaso mc	220.837.000	Invaso ¹ mc	181.200.357	121,87%
	Prodotto l/s	1.497	Prodotto l/s	1.554	
PERTUSILLO	Invaso mc	105.800.000	Invaso ¹ mc	101.804.313	103,92%
	Prodotto l/s	3.538	Prodotto l/s	3.199	
SINNI	Invaso mc	271.522.000	Invaso ¹ mc	235.941.483	115,08%
	Prodotto l/s	2.627	Prodotto l/s	2.824	
LOCONE	Invaso mc	49.170.000	Invaso ¹ mc	42.946.863	114,49%
	Prodotto l/s	745	Prodotto l/s	653	
CONZA	Invaso mc	41.526.491	Invaso ² mc	39.057.072	106,32%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	711	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.631	Prelievo l/s	2.230	73,15%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.693	l/s	16.093	91,30%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3428

Utilizzato Sele: l/s 3202

Rilascio amb: l/s 226

Tributo Calore: l/s 2761

Utilizzato Calore: l/s 1453

Rilascio amb: l/s 159

Altri usi Calore: l/s 1149

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti