

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.442	Prelievo l/s	4.758	93,37%
FORTORE	Invaso mc	215.355.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	125,15%
	Prodotto l/s	1.755	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	110.429.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	109,93%
	Prodotto l/s	2.622	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	243.200.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	110,04%
	Prodotto l/s	3.474	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	114,62%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	41.167.459	Invaso ² mc	37.625.978	109,41%
	Prodotto l/s	572	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.243	72,44%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.231	l/s	16.554	92,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3591

Utilizzato Sele: l/s 3274

Rilascio amb: l/s 317

Tributo Calore: l/s 2475

Utilizzato Calore: l/s 1168

Rilascio amb: l/s 162

Altri usi Calore: l/s 1145

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti