

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

5 Giugno 2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.406 | Prelievo l/s | 4.758 | 92,61% |
| FORTORE | Invaso mc | 213.106.000 | Invaso ¹ mc | 172.081.221 | 123,84% |
| | Prodotto l/s | 1.620 | Prodotto l/s | 1.682 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 110.143.000 | Invaso ¹ mc | 100.452.277 | 109,65% |
| | Prodotto l/s | 3.154 | Prodotto l/s | 3.185 | |
| SINNI | Invaso mc | 237.231.000 | Invaso ¹ mc | 221.016.597 | 107,34% |
| | Prodotto l/s | 3.019 | Prodotto l/s | 3.286 | |
| LOCONE | Invaso mc | 49.089.000 | Invaso ¹ mc | 42.827.497 | 114,62% |
| | Prodotto l/s | 741 | Prodotto l/s | 694 | |
| CONZA | Invaso mc | 40.898.185 | Invaso ² mc | 37.625.978 | 108,70% |
| | Prodotto l/s | 570 | Prodotto ⁴ l/s | 707 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.625 | Prelievo l/s | 2.243 | 72,44% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.136 | l/s | 16.554 | 91,43% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3574

Utilizzato Sele: l/s 3263

Rilascio amb: l/s 311

Tributo Calore: l/s 2443

Utilizzato Calore: l/s 1143

Rilascio amb: l/s 157

Altri usi Calore: l/s 1143

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti