

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

8 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.365	Prelievo l/s	4.758	91,75%
FORTORE	Invaso mc	211.138.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	122,70%
	Prodotto l/s	1.573	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.467.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	107,98%
	Prodotto l/s	3.120	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	233.167.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	105,50%
	Prodotto l/s	2.939	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	114,62%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	40.673.790	Invaso ² mc	37.625.978	108,10%
	Prodotto l/s	570	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.243	72,44%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.932	l/s	16.554	90,20%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3564

Utilizzato Sele: l/s 3259

Rilascio amb: l/s 305

Tributo Calore: l/s 2410

Utilizzato Calore: l/s 1106

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1144

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti