

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Giugno 2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.325 | Prelievo l/s | 4.758 | 90,91% |
| FORTORE | Invaso mc | 207.202.000 | Invaso ¹ mc | 172.081.221 | 120,41% |
| | Prodotto l/s | 1.520 | Prodotto l/s | 1.682 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 106.933.000 | Invaso ¹ mc | 100.452.277 | 106,45% |
| | Prodotto l/s | 3.068 | Prodotto l/s | 3.185 | |
| SINNI | Invaso mc | 228.307.000 | Invaso ¹ mc | 221.016.597 | 103,30% |
| | Prodotto l/s | 2.961 | Prodotto l/s | 3.286 | |
| LOCONE | Invaso mc | 48.564.000 | Invaso ¹ mc | 42.827.497 | 113,39% |
| | Prodotto l/s | 748 | Prodotto l/s | 694 | |
| CONZA | Invaso mc | 40.314.758 | Invaso ² mc | 37.625.978 | 107,15% |
| | Prodotto l/s | 565 | Prodotto ⁴ l/s | 707 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.625 | Prelievo l/s | 2.243 | 72,44% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 14.812 | l/s | 16.554 | 89,48% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3571

Utilizzato Sele: l/s 3262

Rilascio amb: l/s 309

Tributo Calore: l/s 2362

Utilizzato Calore: l/s 1063

Rilascio amb: l/s 159

Altri usi Calore: l/s 1140

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti