

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.327	Prelievo l/s	4.758	90,95%
FORTORE	Invaso mc	206.359.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	119,92%
	Prodotto l/s	1.499	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.600.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	106,12%
	Prodotto l/s	2.951	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	227.404.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	102,89%
	Prodotto l/s	2.955	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	48.564.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	113,39%
	Prodotto l/s	751	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	40.225.000	Invaso ² mc	37.625.978	106,91%
	Prodotto l/s	562	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.243	72,44%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.670	l/s	16.554	88,61%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3568

Utilizzato Sele: l/s 3263

Rilascio amb: l/s 305

Tributo Calore: l/s 2369

Utilizzato Calore: l/s 1064

Rilascio amb: l/s 163

Altri usi Calore: l/s 1142

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti