

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.299	Prelievo l/s	4.758	90,36%
FORTORE	Invaso mc	202.845.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	117,88%
	Prodotto l/s	1.827	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	105.533.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	105,06%
	Prodotto l/s	3.423	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	223.534.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	101,14%
	Prodotto l/s	3.244	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	48.242.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	112,64%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	39.821.089	Invaso ² mc	37.625.978	105,83%
	Prodotto l/s	947	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.243	81,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.562	l/s	16.554	94,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3566
Tributo Calore: l/s 2335
Altri usi Calore: l/s 1142

Utilizzato Sele: l/s 3269
Utilizzato Calore: l/s 1030

Rilascio amb: l/s 297
Rilascio amb: l/s 163

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti