

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.470	Prelievo l/s	4.823	92,68%
FORTORE	Invaso mc	219.993.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	120,96%
	Prodotto l/s	955	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.000.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	104,40%
	Prodotto l/s	1.903	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	261.186.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	111,16%
	Prodotto l/s	3.729	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	745	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.571.370	Invaso ² mc	39.033.513	106,50%
	Prodotto l/s	428	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	13.855	l/s	16.074	86,20%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3500
Tributo Calore: l/s 2573
Altri usi Calore: l/s 1146

Utilizzato Sele: l/s 3202
Utilizzato Calore: l/s 1268

Rilascio amb: l/s 298
Rilascio amb: l/s 159

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti