

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Giugno 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.273	Prelievo l/s	4.758	89,82%
FORTORE	Invaso mc	200.737.000	Invaso ¹ mc	172.081.221	116,65%
	Prodotto l/s	1.741	Prodotto l/s	1.682	
PERTUSILLO	Invaso mc	104.867.000	Invaso ¹ mc	100.452.277	104,39%
	Prodotto l/s	3.418	Prodotto l/s	3.185	
SINNI	Invaso mc	221.470.000	Invaso ¹ mc	221.016.597	100,21%
	Prodotto l/s	3.245	Prodotto l/s	3.286	
LOCONE	Invaso mc	48.040.000	Invaso ¹ mc	42.827.497	112,17%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	694	
CONZA	Invaso mc	39.596.694	Invaso ² mc	37.625.978	105,24%
	Prodotto l/s	945	Prodotto ⁴ l/s	707	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.821	Prelievo l/s	2.243	81,18%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.444	l/s	16.554	93,29%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3565

Utilizzato Sele: l/s 3252

Rilascio amb: l/s 313

Tributo Calore: l/s 2323

Utilizzato Calore: l/s 1021

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 1142

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti