

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.495	Prelievo l/s	4.823	93,20%
FORTORE	Invaso mc	219.853.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	120,88%
	Prodotto l/s	1.696	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.200.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	104,59%
	Prodotto l/s	1.474	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	259.908.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	110,62%
	Prodotto l/s	4.053	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	745	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.571.370	Invaso ² mc	39.033.513	106,50%
	Prodotto l/s	481	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.570	l/s	16.074	90,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3507

Utilizzato Sele: l/s 3237

Rilascio amb: l/s 270

Tributo Calore: l/s 2563

Utilizzato Calore: l/s 1258

Rilascio amb: l/s 161

Altri usi Calore: l/s 1144

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti