

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

22 Maggio 2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.482 | Prelievo l/s | 4.823 | 92,93% |
| FORTORE | Invaso mc | 219.712.000 | Invaso ¹ mc | 181.874.503 | 120,80% |
| | Prodotto l/s | 1.632 | Prodotto l/s | 1.564 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 108.467.000 | Invaso ¹ mc | 103.450.255 | 104,85% |
| | Prodotto l/s | 1.422 | Prodotto l/s | 3.065 | |
| SINNI | Invaso mc | 258.346.000 | Invaso ¹ mc | 234.964.719 | 109,95% |
| | Prodotto l/s | 4.399 | Prodotto l/s | 3.087 | |
| LOCONE | Invaso mc | 49.089.000 | Invaso ¹ mc | 43.556.365 | 112,70% |
| | Prodotto l/s | 747 | Prodotto l/s | 670 | |
| CONZA | Invaso mc | 41.571.370 | Invaso ² mc | 39.033.513 | 106,50% |
| | Prodotto l/s | 527 | Prodotto ⁴ l/s | 738 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 1.625 | Prelievo l/s | 2.126 | 76,43% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 14.834 | l/s | 16.074 | 92,29% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3547

Tributo Calore: l/s 2557

Altri usi Calore: l/s 1146

Utilizzato Sele: l/s 3232

Utilizzato Calore: l/s 1250

Rilascio amb: l/s 315

Rilascio amb: l/s 161

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti