

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

25 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.461	Prelievo l/s	4.823	92,49%
FORTORE	Invaso mc	218.728.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	120,26%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.800.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	105,17%
	Prodotto l/s	1.208	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	254.239.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	108,20%
	Prodotto l/s	4.675	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	753	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.436.733	Invaso ² mc	39.033.513	106,16%
	Prodotto l/s	546	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.749	l/s	16.074	91,76%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3546

Utilizzato Sele: l/s 3235

Rilascio amb: l/s 311

Tributo Calore: l/s 2530

Utilizzato Calore: l/s 1226

Rilascio amb: l/s 158

Altri usi Calore: l/s 1146

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti