

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Maggio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.477	Prelievo l/s	4.823	92,82%
FORTORE	Invaso mc	217.744.000	Invaso ¹ mc	181.874.503	119,72%
	Prodotto l/s	1.289	Prodotto l/s	1.564	
PERTUSILLO	Invaso mc	109.929.000	Invaso ¹ mc	103.450.255	106,26%
	Prodotto l/s	980	Prodotto l/s	3.065	
SINNI	Invaso mc	249.584.000	Invaso ¹ mc	234.964.719	106,22%
	Prodotto l/s	4.703	Prodotto l/s	3.087	
LOCONE	Invaso mc	49.089.000	Invaso ¹ mc	43.556.365	112,70%
	Prodotto l/s	749	Prodotto l/s	670	
CONZA	Invaso mc	41.346.975	Invaso ² mc	39.033.513	105,93%
	Prodotto l/s	583	Prodotto ⁴ l/s	738	
POZZI	Prelievo ³ l/s	1.625	Prelievo l/s	2.126	76,43%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.405	l/s	16.074	89,62%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3571

Utilizzato Sele: l/s 3267

Rilascio amb: l/s 304

Tributo Calore: l/s 2512

Utilizzato Calore: l/s 1210

Rilascio amb: l/s 157

Altri usi Calore: l/s 1145

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti